



Ninja 250R / 2010

Grøn og klar til start

Med Ninja 250R går du en klasse op og lige ind i Kawasaki's verden. En letkørt 250 ccm parallel-twin motor monteret på et komfortabelt, samtidigt sporty stel – den ideelle introduktion til Kawasaki.

KR 59.995

Priserne er incl. moms men excl. lev. omk på kr.1.790,-
Der tages forbehold for ændringer



Lime Green



Ebony

Kawasaki

Detaljer

Ninja 250R / 2010



Motor



Heldækkende kåbe



Ser ud som de store



Forbremse



Ergonomics



Sculpturel bagende

Flere detaljer



Udstødning



Rider-friendly chassis



17" wheels and tyres



Forlygter




Clear turn signals



BAGSÆDE BETRÆK

Fra



BOBBELSKÆRM

KR 874,00

HJULBÅND (ET HJUL)

KR 226,00

Mere tilbehør



FORLYS-KIT

KR 1.264,00



BLINKLYSSÆT BAG

KR 1.097,00



MODSTANDSELEMENT
KIT I

Fra KR 235,00



TANKMÆRKE

KR 250,00



MOTORCYKEL-COVER
TIL UDENDØRS BRUG

KR 532,00



MOTORCYKEL-COVER
TIL INDENDØRS BRUG

KR 399,00

M10 SPOLESÆT

Motor

Motor type	Liquid-cooled, 4-stroke Parallel Twin
CCM	249 cm ³
Boring & Slaglængde	62.0 x 41.2 mm
Kompressionsforhold	11.6:1
Ventilsystem	DOHC, 8 valves
Benzinsystem	Fuel injection: ø28 mm x 2 (Keihin)Dual throttle valves
Tænding	Digital
Starter	Electric
Smøring	Forced lubrication, wet sump

Træk

Gear	6-speed, return
Træk	Sealed chain
Primær udveksling	3.087 (71/23)
Gear ratios: 1st	2.600 (39/15)
Gear ratios: 2nd	1.789 (34/19)
Gear ratios: 3rd	1.409 (31/22)
Gear ratios: 4th	1.160 (29/25)
Gear ratios: 5th	1.000 (27/27)
Gear ratios: 6th	0.893 (25/28)
Final reduction ratio	3.071 (43/14)
Kobling	Wet multi-disc, manual

Stel

Stel type	Tube diamond, steel
Kronvinkel / Efterløb	26° / 82 mm
Affjedring for vandring	120 mm
Affjedring bag vandring	130 mm
Fordæk	110/70-17 M/C (54S)
Bagdæk	130/70-17 M/C (62S)
dreje vinkel	35° / 35°

Affjedring

Affjedring for	37 mm telescopic fork
Affjedring bag	Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock and 5-way adjustable preload

Bremser

Bremser for	Single 290 mm petal disc. Caliper: Single balanced actuation dual-piston.
Bremser bag	Single 220 mm petal disc. Caliper: Dual-piston.

Dimensioner

Dimensioner (L x H x B)	2,085 mm x 715 mm x 1,115 mm
Akselafstand	1,400 mm
Frihøjde	135 mm
sædehøjde	790 mm
Tank kapacitet	17 litres
Curb Mass	169 kg

Ydelse

Maks. Power	24 kW (33 hk) / 11,000 rpm
Maks Power	22 N·m (2.24 kgf·m) / 8,200 rpm