



Z1000 / 2010

Wild at heart

Der findes kun en måde at fremstille en virkelig imponerende streetfighter. Total frihed i designet. Resultatet er en Wild-at-heart Z1000 – med ægte køreoplevelse.

KR 189.995 (ABS)

Priserne er incl. moms men excl.
lev. omk på kr.1.790,-
Der tages forbehold for ændringer



Metallic Chestnut
Brown



Pearl Stardust White
/ Candy Burnt
Orange



Metallic Spark Black
/ Atomic Silver

Kawasaki

Detaljer

Z1000 / 2010



Helt ny motor!



Aggressiv Styling



Nyt aluminium stel



Nye 5 eger hjul



Nyt luftindtag



Fuld justerbar forgaffel

Flere detaljer



Ny type affjedring



Nyt instrument panel



Bremser



Ny udstødning



LED baglygte



Sædebetræk



AKRAPOVIC UDSTØDNING*



BAGSÆDE DÆKSEL



KNÆPUDER

Mere tilbehør



KRUMTAPHUSRINGE




TANKPUDE INKL.
NØGLERINGSSKÆRM



VINDSKÆRM



MOTORCYKEL-COVER
TIL INDENDØRS BRUG
KR 399,00



MOTORCYKEL-COVER
TIL UDENDØRS BRUG
KR 532,00

M10 SPOLESÆT

Motor

Motor type	Liquid-cooled, 4-stroke In-Line
	Four
CCM	1,043 cm ³
Boring & Slaglængde	77.0 x 56.0 mm
Kompressionsforhold	11.8:1
Ventilsystem	DOHC, 16 valves
Benzinsystem	Fuel injection: ø38 mm x 4 (Keihin) with oval sub-throttles
Tænding	Digital
Starter	Electric
Smøring	Forced lubrication, wet sump

Træk

Gear	6-speed, return
Træk	Sealed chain
Primær udveksling	1.627 (83/51)
Gear ratios: 1st	2.600 (39/15)
Gear ratios: 2nd	1.950 (39/20)
Gear ratios: 3rd	1.600 (24/15)
Gear ratios: 4th	1.389 (25/18)
Gear ratios: 5th	1.238 (26/21)
Gear ratios: 6th	1.136 (25/22)
Final reduction ratio	2.800 (43/15)
Kobling	Wet multi-disc, manual

Stel

Stel type	Aluminium twin-tube
Kronvinkel / Efterløb	TBA ° / TBA mm
Affjedring for vandring	120 mm
Affjedring bag vandring	135 mm
Fordæk	120/70ZR17M/C (58W)
Bagdæk	190/50ZR17M/C (73W)
dreje vinkel	31° / 31°

Affjedring

Affjedring for	41 mm inverted fork with stepless compression and rebound damping and spring preload adjustability
Affjedring bag	Horizontal Back-link, gas-charged, with stepless rebound damping and spring preload adjustability

Bremser

Bremser for	Dual semi-floating 300 mm petal discs
	Dual radial-mount, opposed 4-piston
Bremser bag	Single 250 mm petal disc Single-piston

Dimensioner

Dimensioner (L x H x B)	TBA
Akselafstand	TBA
Frihøjde	TBA
sædehøjde	TBA
Tank kapacitet	TBA
Curb Mass	TBA

Ydelse

Maks. Power	TBA
Maks Power	TBA